Bobcat

One Tough Animal

KOMPAKT-RADLADER

L85, L100

Europa





HARTE BEDINGUNGEN.
HÄRTERE MENSCHEN.

Wir bei Bobcat bauen nicht nur Maschinen – wir feiern auch die Menschen, die sie bis an die Grenzen bringen. Ob eisiger Wind oder schlammiges Gelände, ob strömender Regen oder blendender Staub – Sie kommen, erledigen den Auftrag und machen weiter. Denn wahre Stärke steckt nicht nur in den Maschinen – sie kommt von den Menschen, die sie bedienen.

MEHR LESEN

EINFÜHRUNG

ONE TOUGH ANIMAL



DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.

IN EUROPA GEBAUT. FÜR EUROPA ENTWICKELT.

Die in Europa entwickelten und hergestellten Bobcat-Kompakt-Radlader sind ganz auf die Bedürfnisse anspruchsvoller europäischer Kunden zugeschnitten. Von Leistung und Komfort bis hin zu Anbaugeräten und Kundendienst – jedes Detail ist auf die lokalen Einsatzbedingungen, Arbeitsbedingungen und Erwartungen abgestimmt.



BOBCAT HEUTE

Bobcat blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Maschinen zurück, setzt auf kontinuierliche Innovation und hat Millionen von Maschinen auf den Markt gebracht. Die für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ihren unvergleichlichen Komfort bekannte Produktpalette deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Ob im Landschaftsbau, beim Winterdienst, im Bauwesen, bei Abbrucharbeiten oder im Straßenbau – mit Bobcat-Maschinen können Sie mehr erreichen.



UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.

B4502385-DE (09-26)

AUF IHRE ARBEITSWEISE ZUGESCHNITTEN

INTELLIGENT, FLEXIBEL UND LEISTUNGSSTARK

Die neuen Bobcat-Kompakt-Radlader bieten moderne Einsatzfähigkeit auf der Baustelle mit flexibleren Konfigurationsmöglichkeiten, darunter verschiedene Optionen zur Drehzahlbegrenzung, auf das jeweilige Modell abgestimmte Schaufeln und eine breite Palette an Anbaugeräten mit Schnellkupplungsfunktion – mit Optionen, die genau auf Ihre tatsächlichen Arbeitsanforderungen zugeschnitten sind.





LEISTUNG NEU DEFINIERT

Erreichen Sie mehr mit bis zu 55,2 kW / 74 PS, hoher Ausbrechkraft und hervorragender Stabilität. Bewältigen Sie anspruchsvolles Gelände souverän – dank eines Hydraulikdurchflusses von bis zu 103,5 l/min mit Hochleistungshydraulik.



INTUITIVE BEDIENUNG

Dank intuitiver Bedienelemente und verbesserter Ergonomie können Sie schnell mit der Arbeit beginnen. Die automatische Feststellbremse, der Anfahrassistent und die Grabwinkeleinstellung helfen Ihnen, von der ersten Schicht an selbstbewusst zu arbeiten.



ERSTKLASSIGER KOMFORT

Auf Komfort ausgerichtete Kabine und Bedienelemente mit konfigurationsabhängigen Ausstattungsmerkmalen: beheizbarer, verstellbarer Sitz, Klimaanlage, verbesserte Staufächer/USB-Anschlüsse sowie ein modernes 5-Zoll-Display mit integrierten Einstellungen und Kameraunterstützung.



SO ROBUST WIE SIE SELBST

Robuste Konstruktion mit Schutzoptionen (Stahlplatten, Unterbodenschutz), praktischer Betankungshilfe und einem Umkehrgebläse für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Gebaut mit der bewährten Bobcat-Zuverlässigkeit.

B4502385-DE (09-26)

LEISTUNG



EINE MASCHINE, MEHRERE GESCHWINDIGKEITEN

Entscheiden Sie sich von Anfang an für Flexibilität – wählen Sie die Fahrgeschwindigkeit, die zu Ihrem Einsatzgebiet und Ihrem Arbeitsstil passt: Bei der Bestellung können Sie eine Höchstgeschwindigkeit von 20, 30 oder 40 km/h festlegen.



RUHIGERES FAHRVERHALTEN

Die automatische Schwingungsdämpfung schützt Sie vor Unebenheiten, sorgt für einen stabilen Halt der Anbaugeräte auf unebenem Gelände und erhöht das Selbstvertrauen während der Fahrt, selbst bei höheren Geschwindigkeiten. Sie ist einfach zu bedienen (über eine eigene Taste) und arbeitet intelligenter: Die Funktion schaltet sich bei Geschwindigkeiten unter 3 km/h aus und wieder ein, sobald die Geschwindigkeit steigt.



MIT VOLLER KRAFT UND STABILITÄT ZUR STELLE

Dank Z-Kinematik – einer Hubarmkonstruktion, die eine hohe Reißkraft für sicheres Graben und Laden bietet und gleichzeitig die Maschine bei der Handhabung schwerer Lasten stabil hält.



LAST HALTEN. BEWEGUNG WIEDERHOLEN

Mit der Grabwinkeleinstellung können Sie Ihre gewünschte Schaufelposition speichern und über eine Joystick-Taste abrufen – für schnelleres, gleichmäßiges Beladen von Material. Dadurch werden sich wiederholende Arbeitsschritte beschleunigt und das Fahrverhalten der Maschine wird vorhersehbarer.

STEIGEN SIE EIN



STABIL UND STETS ALLES UNTER KONTROLLE

Selbstvertrauen entsteht durch das Gefühl, die Kontrolle zu behalten und die Maschine stabil zu führen – insbesondere auf unebenem Boden, in beengten Bereichen und bei wiederholten Ladezyklen.

Auf gute Sicht ausgerichtete Designelemente helfen dem Fahrer zudem, Lasten präzise zu platzieren und sicher zu manövrieren: verbesserte Sichtlinien, eine leistungsstarke Beleuchtung und die Option einer Rückfahrkamera unterstützen die Übersicht über den gesamten Arbeitsbereich.



KOMFORT RUNDUM



Ob bei kurzen Einsätzen oder ganztägigen Ladearbeiten – die überarbeitete Kabine und die ergonomischen Bedienelemente tragen dazu bei, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und den Fahrern während der gesamten Schicht Komfort zu bieten.

BEDIENELEMENTE IN REICHWEITE




Intuitive Joystick-Bedienelemente bringen wichtige Funktionen in greifbare Nähe. Je nach Konfiguration sorgen ein beheizbarer, verstellbarer Sitz, eine in zwei Richtungen verstellbare Lenksäule und eine Klimaanlage für zusätzlichen Komfort.

VERBUNDEN BLEIBEN



Praktische Staufächer und USB-Ladeanschlüsse sorgen dafür, alles Wichtige griffbereit zu haben. Das Display zeigt wichtige Maschineninformationen an, während der hochwertige 5-Zoll-Bildschirm integrierte Einstellungen und Unterstützung für die Rückfahrkamera bietet.



ROBUSTE KONSTRUKTION

GESCHÜTZT FÜR DEN EINSATZ

Bobcat-Kompakt-Radlader verbinden eine robuste Bauweise mit Schutzoptionen, die dafür sorgen, dass Ihre Maschine stets einsatzbereit bleibt. Stahlplatten und ein optionaler Unterbodenschutz-Satz schützen kritische Bereiche, während eine Kraftstoffnachfüllpumpe für zusätzlichen Alltagskomfort sorgt.

Unter staubigen Bedingungen trägt ein Umkehrgebläse dazu bei, die Kühlleistung aufrechtzuerhalten. Bewährte Bobcat-Konstruktion und zuverlässige Komponenten sorgen für Langlebigkeit, auf die Sie sich verlassen können.

SERVICE VOM FEINSTEN

Das Eigentum an einer Maschine wird einfacher, wenn der Support unkompliziert ist. Mit Bobcat profitieren Sie von einem etablierten Händlernetzwerk und einem einzigen Wartungspunkt sowohl für die Maschine als auch für den Motor. Darüber hinaus können Sie mit der Bobcat Machine IQ-Telematik wichtige Maschineninformationen aus der Ferne überwachen, einschließlich der Möglichkeit, den Motor aus der Ferne zu starten oder abzuschalten – für mehr Kontrolle und Sicherheit.



EINE MASCHINE, DIE MIT IHNEN ARBEITET. EINE MARKE, DIE HINTER IHNEN STEHT.

Der Kauf eines Bobcat ist nicht nur eine Anschaffung – er bedeutet auch Sorgenfreiheit. Vom ersten Tag bis zur letzten Betriebsstunde stehen wir an Ihrer Seite.

BOBCAT-GEWÄHR-LEISTUNG

EIN VERSICHERUNGSSCHUTZ, AUF DEN SIE ZÄHLEN KÖNNEN

Mit jedem neuen Bobcat erhalten Sie Vertrauen inklusive – und auf Wunsch noch mehr Schutz darüber hinaus.

- 2 Jahre bzw. 2 000 Betriebsstunden Standardgewährleistung
- Protection Plus: Erweitern Sie Ihre Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre / 6 000 Betriebsstunden für Sorgenfreiheit

MACHINE IQ

BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE – AUCH AUS DER FERNE

Überwachen Sie die Leistung, den Standort, den Kraftstoffstand und den Zustand Ihrer Maschine in Echtzeit von Ihrem Smartphone oder Computer aus – dank Machine IQ, dessen Standardtarif bei neuen Maschinen jetzt kostenlos ist.

ANBAUGERÄTE

EINE MASCHINE, VIELE AUFGABEN

Ihr Bobcat ist mehr als eine Maschine – er ist Ihre Komplettlösung. Egal ob Laden, Bohren oder Reinigen – der Aufgabenwechsel gelingt in Sekunden.

- Vorausgewählte Sätze für eine einfachere Einrichtung
- Schneller Wechsel mit Bob-Tach™ oder branchenüblicher Kupplung (CII)

SCHULUNGSVIDEOS: SCHNELLE TIPPS, ECHTE ERGEBNISSE

SERVICE

SERVICE, DER SCHRITT HÄLT

Bobcat-Vertragsservice bedeutet, dass Ihre Maschine von Experten betreut wird – und zwar schnell. Regelmäßige Kontrollen, Originalteile, minimale Ausfallzeiten. Und Unterstützung, die immer in Ihrer Nähe ist.

ORIGINALTEILE

GARANTIERTE LEISTUNG.

Perfekte Passform, dauerhafte Leistung, längere Lebensdauer der Maschine. Bobcat-Originalteile garantieren sicheren Start und höchste Präzision bei jeder Bewegung.

- Umfangreiches Partnernetzwerk
- 96% der Teile werden innerhalb von 48 Stunden geliefert

BOBCAT CERTIFIED

WERTBESTÄNDIGKEIT GARANTIERT

Ein gut gewarteter Bobcat behält seinen Vorteil – und seinen Wert. Mit Bobcat Certified bleibt Ihre Maschine angesehen, vertrauenswürdig und bereit für den nächsten Eigentümer.

BOBCAT. ZUVERLÄSSIGKEIT, DIE LÄNGER ANHÄLT.

B4502385-DE (09-26)

WÄHLEN SIE IHRE MASCHINE

L85

FÜR BEENGTE BEREICHE KONZIPIERT

Dank seiner 0,8 m³ großen Schaufel, seiner kompakten Abmessungen und seines 50,7 kW / 68 PS starken Motors ist der L85 eine hervorragende Wahl für beengte Baustellen und alltägliche Ladearbeiten. Er vereint einfache Manövrierbarkeit mit der gewohnten Bobcat-Leistung, dem Komfort und der Vielseitigkeit.



L100

GEMACHT, UM MEHR ZU BEWEGEN

Mit einer 1,0 m³-Schaufel und einem 55,2 kW / 75 PS starken Motor ist der L100 für Einsätze konzipiert, bei denen es darauf ankommt, mehr Material zu bewegen. Er bietet die gleiche bewährte Bobcat-Bauweise, Technologie und einfache Bedienung, jedoch mit zusätzlicher Kapazität für größere Ladeaufgaben.



L85	**0,8 m³** SCHAUFELKAPAZITÄT	**103,5 l/min** HIGH FLOW	**3 142 kg** KIPPLAST
L100	**1,0 m³** SCHAUFELKAPAZITÄT	**103,5 l/min** HIGH FLOW	**3 752 kg** KIPPLAST

B4502385-DE (09-26)

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

	L85	L100
LEISTUNG		
Erweiterte Anbaugerätesteuerung	•	•
Automatische Schwingungsdämpfung	•	•
Hochleistungshydraulik	•	•
Standardhydraulik	✓	✓
Power Quick-Tach™	✓	✓
Power Bob-Tach™	•	•
STRASSE		
Standardbremsen	✓	✓
Bremsen, deutsche Straßenzulassung	•	•
Straßenpaket	•	✓
Geschwindigkeit 20 km/h	✓	✓
Geschwindigkeit 30 km/h	•	•
Geschwindigkeit 40 km/h	•	•
KABINE		
Beheizbare Rückspiegel	•	•
12-V-Ladestation	✓	✓
USB A- & USB C-Ladeanschluss	✓	✓
4,3-Zoll-Display	✓	✓
Mit Jog-Shuttle ansteuerbares 5-Zoll-Display	•	•
Vinyl-Federsitz	✓	✓
Federsitz mit Bezug	•	•
Beheizbarer Federsitz aus Stoff mit Armlehne links	•	•
Feuerlöscher	•	•
Sonnenschutz für Frontscheibe	•	•
Heizung	✓	✓
Klimaanlage	•	•
Schlüsselzündung mit Passwort	✓	✓
Radiovorbereitung	•	•
FM/AM/DAB+-Radio und Telefon-Vorinstallation	✓	✓
Verschließbares Aufbewahrungsfach unter dem Fahrersitz	•	•
USB-Ladeanschluss	✓	✓
RÄDER		
Räder 335/80 R18	✓	–
Räder 405/70 R18	•	–
Räder 335/80 R20	–	✓
Räder 405/70 R20	•	•
LEUCHTEN UND KENNLEUCHTE		
Kennleuchte	•	•
Halogen-Fahrscheinwerfer	✓	✓
LED-Fahrscheinwerfer	•	•
Halogen-Arbeitsscheinwerfer	✓	✓
LED-Arbeitsscheinwerfer	•	•
VERSCHIEDENES		
Rückfahralarm	•	•
Machine IQ (Telematik)	✓	✓
Schaufelparallelanzeige	•	•
Rückfahrkamera	•	•

EINE MASCHINE NACH IHREM GESCHMACK

Beginnen Sie mit solider Leistung und passen Sie Ihre Maschine an die jeweilige Aufgabe an. Die überarbeitete Baureihe ist serienmäßig hervorragend ausgestattet, wobei zusätzliche Funktionen und anwendungsspezifische Optionen verfügbar sind.


Kennleuchte


Beheizbarer Premium-Fahrersitz


Klimaanlage (Heiz-Klima-System)



Rückfahrkamera


LED-Fahrscheinwerfer


LED-Arbeitsscheinwerfer


Geschwindigkeit 40 km/h


Automatische Schwingungsdämpfung


Hochleistungshydraulik


Erweiterte Anbaugerätesteuerung



• = Option ✓ = Standard – = nicht verfügbar oder nicht kompatibel

B4502385-DE (09-26)

VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

ANBAUGERÄTE		L85	L100
1	Schwenkbesen	•	•
2	Erdbohrer	•	•
3	Vier-in-Eins-Schaufel	•	•
4	Schaufel, Universalschaufel (GP)	•	•
5	Leichtgutschaufel	•	•
6	Schaufel, Misch-	•	•
7	Palettengabel	•	•
8	Hochdruckreiniger	•	•
9	Quick-Tach™-an-Bob-Tach™-Adapter	•	•
10	Salz- und Sandstreuer	•	•
11	Schneeräumschild	•	•
12	Schneefräse	•	•
13	Schneeschieber	•	•
14	V-Schneeräumschild	•	•
15	Straßenfertiger	•	•
16	Kehrschaufel	•	•
17	Mehrzweck-Kehrschaufel	•	•


BOBCAT-ANBAUGERÄTE

Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat-Anbaugeräten und -Werkzeugen.


- Größte Auswahl an Anbaugeräten der Branche.
- Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Stärkere Komponenten, robustere Bauweise für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat

• = kompatibel – = nicht kompatibel



































BOBCAT BIETET MEHR ANBAUGERÄTE FÜR IHRE ANFORDERUNGEN. HOLEN SIE SICH DEN „BOBCAT-ANBAUGERÄTEKATALOG“ BEI IHREM HÄNDLER ODER LADEN SIE SICH DIE „ONE TOUGH WORLD“-APP PER QR-CODE HERUNTER.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store


TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN			
	EINHEITEN	L85	L100
GEWICHTE			
Betriebsgewicht, Standard (ISO 6016)	kg	4 796	5 258
Transportgewicht, Standard (ISO 6016)	kg	4 380	4 792
Max. statische Achslast	kg	11 500	
Max. dynamische Achslast (bei 40 km/h)	kg	5 500	
MOTOR			
Modell		2,4 l Bobcat-Motor	
Abgasnorm		Stage V	
Kühlung		Flüssigkeit	
Kraftstoff		Diesel	
Leistung bei 2 600 U/min (ISO 14396)	kW (PS)	50,7 (68)	55,2 (75)
HYDRAULIKSYSTEM			
Entlastung an den Schnellkupplungen	MPa	20,5 / 23,5	
Standard-Hydraulikfluss	l/min.	75,40	
Hochleistungs-Hydraulikfluss	l/min.	103,5	
LEISTUNGSDATEN MIT SCHAUFEL			
Fassungsvermögen Standardschaufel	m³	0,8	1
Schaufelkapazität	m³	0,8 – 1,2	0,8 – 1,5
Kipplast, gerade (ISO 14397-1) mit Quick-Tach™	kg	3 142 – 3 715	3 752 – 4 054
Kipplast, gerade (ISO 14397-1) mit Bob-Tach™	kg	2 862 – 3 384	3 422 – 3 697
Kipplast, 40° geknickt (ISO 14397-1) mit Quick-Tach™	kg	2 543 – 3 007	3 052 – 3 297
Kipplast, 40° geknickt (ISO 14397-1) mit Bob-Tach™	kg	2 330 – 2 755	2 769 – 2 991
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1) mit Quick-Tach™	kg	1 571 – 1 857	1 876 – 2 027
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1) mit Bob-Tach™	kg	1 431 – 1 692	1 711 – 1 849
Ausbrechkraft über Hubzylinder (ISO 14397-2)	kg	4 588	5 551
Hubkraft (ISO 14397-2)	kg	2 446	2 828
LEISTUNGSDATEN MIT PALETTENGABELN			
Kipplast, gerade (ISO 14397-1)	kg	2 450 – 2 884	2 904 – 3 128
Kipplast, 40° geknickt (ISO 14397-1)	kg	2 011 – 2 367	2 397 – 2 582
ANTRIEBSSYSTEM			
Hauptantrieb		Proportional geregelter Hydrostatikmotor	
Getriebe		Hydrostatisch mit elektronischer Regelung	
STEUERUNG			
Fahrbetrieb		Maschinengelenk über hydraulische Lenkung mit Lenkrad	
Fahrtrichtung		Fahrtrichtungsschalter am Joystick (V-N-R) Fahrpedal in Arbeits- und Fahrmodus	
Maschinenhydraulik		Zweiachsen-Joystick für Heben, Kippen, Zusatzhydraulik	
Standardbremse		Mehrscheiben-Lamellenbremse im Ölbad	

Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Faktoren wie u. a. Konstruktion, Fertigung und Betriebsbedingungen von den Angaben abweichen. Abbildungen von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.

TECHNISCHE DATEN


ABMESSUNGEN – SCHAUFEL



ABMESSUNGEN – SCHAUFEL		
	L85	L100
A	2 498	2 535
B	427	452
C	2 100	
D	5 476	5 463
E	686	671
F	100	63
G	2 508	2 534
I	3 250	3 287
J	33,3°	34,9°
K	4 280,4	4 329,2
L	1 986	1 982
M	1 900	2 000
N	1 393	1 400
O	1 800	1 807
P	40°	
Q	45°	

Einheit: mm

ABMESSUNGEN – PALETTENGABEL



ABMESSUNGEN – PALETTENGABEL		
	L85	L100
R	6 003	5 973
RR1	4 262 – 4 473	
S	796	740
T	1 278	1 252
V	1 374	1 411
W	3 100	3 085
WW3	774 – 1 314	
X	442	416

FINANZIERUNGS-OPTIONEN



FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*
Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER




KOMPAKTBAGGER



GABELSTAPLER




TELESKOPEN




ROTO-TELESKOPEN



LAGERTECHNIK



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE VERDICHTUNGSARBEITEN




KOMPAKTTRAKTOREN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

Bobcat

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2026 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4502385-DE (09-26)

NEHMEN SIE HEUTE KONTAKT MIT UNS AUF! KLICKEN SIE

Klicken Sie auf einen der folgenden Links oder scannen Sie den QR-Code:

Angebot anfordern

Planen Sie einen Demo

Händler finden