Bobcat

One Tough Animal

KOMPAKT-RAUPENLADER

T66-2, T76-2, T86-2

Weiterentwicklung der R-Serie

Europa





HARTE BEDINGUNGEN.
HÄRTERE MENSCHEN.

Wir bei Bobcat bauen nicht nur Maschinen – wir feiern auch die Menschen, die sie bis an die Grenzen bringen. Ob eisiger Wind oder schlammiges Gelände, ob strömender Regen oder blendender Staub – Sie kommen, erledigen den Auftrag und machen weiter. Denn wahre Stärke steckt nicht nur in den Maschinen – sie kommt von den Menschen, die sie bedienen.

MEHR LESEN

EINFÜHRUNG

ONE TOUGH ANIMAL

UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.



GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.

ERFAHRUNG IN JAHREN

Heute dient der EMEA-Hauptsitz von Bobcat in Dobříš, Tschechische Republik, als Zentrum für Innovation. Hier werden in einer Produktionsstätte jährlich etwa 25 000 Maschinen für EMEA-Kunden und den weltweiten Export hergestellt. Der Standort beherbergt auch das Bobcat-Innovationszentrum, in dem Härtetests und Produktentwicklungen in fortschrittlichen Einrichtungen wie Klima- und Schallkammern durchgeführt werden.



BOBCAT HEUTE

Bobcat blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Maschinen zurück, setzt auf kontinuierliche Innovation und hat Millionen von Maschinen auf den Markt gebracht. Die für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ihren unvergleichlichen Komfort bekannte Produktpalette deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Ob im Landschaftsbau, beim Winterdienst, im Bauwesen, bei Abbrucharbeiten oder im Straßenbau – mit Bobcat-Maschinen können Sie mehr erreichen.



B4503720-DE (08-26)

EIN BAGGER FÜR ALLE FÄLLE

MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT, LEISTUNG UND BEDIENKOMFORT

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung der weltweit robustesten Lader hat Bobcat seine neuen Modelle der R-Serie mit vielfältigen Verbesserungen und intelligenten Technologien gerüstet, die für größere Dauerfestigkeit, höhere Leistung und noch mehr Komfort der Extraklasse sorgen.





ROBUST UND KRAFTVOLL

Herausragende Hubkraft mit hoher Schub- und Ausbrechkraft, gepaart mit exzellenter Stabilität. Mit einer Hubhöhe von 3,7 m setzt sich der T86-2 an die Spitze und ermöglicht ein einfaches Beladen von Lkw mit hohen Bordwänden.



AUSWÄHLBARE FAHRMODI

Beherrschen Sie Ihre Baustelle mit vier neuen Fahrmodi: Ausgewogen, Agil, Dynamisch und Leistungsstark. Passen Sie das Ansprechverhalten Ihrer Maschine ganz einfach an die jeweilige Aufgabe an – für maximale Produktivität und höchsten Komfort.



ERSTKLASSIGER KOMFORT

Die automatische Schwingungsdämpfung sorgt für ein angenehm ruhiges Fahrverhalten, umfangreiche Konnektivitätsoptionen erleichtern die Kommunikation und über das 8-Zoll-Touchdisplay lassen sich sämtliche Maschineneinstellungen bequem steuern.



BESSERE SICHT

Die neue Kabinenkonstruktion ist für maximale Sicht optimiert und verfügt über eine integrierte Rückfahrkamera sowie optionale Seitenkameras.

HERAUSRAGENDE LEISTUNG

SPITZENLEISTUNG: DER T86-2


Erleben Sie einen Produktivitätsschub mit dem T86-2, der nun über einen Motor mit erhöhter Leistung von 115 PS verfügt. Zusammen mit dem in der Branche einzigartigen Super Flow-System mit 159 l/min und exklusiver 5-Block-Kupplung mit 20% mehr Produktivität liefert er die erforderliche hohe Hubkraft und den hohen Hydraulikdurchfluss, um auch Heavy-Duty-Anbaugeräte und die anspruchsvollsten Baustellen mühelos zu meistern.

HÖHERE HUBLEISTUNG

Mit mehr Bodenauflagefläche und einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Gewicht und Motorleistung überzeugt die R-Serie durch ihre herausragende Stabilität und eine für jeden Einsatzort ausreichende Hubkraft. Die Hubhöhe von 3,7 m am Aufhängungszapfen des T86-2 beschleunigt das Beladen von Lkw mit hohen Bordwänden und steigert so die Produktivität.







DREHSTABFEDERUNG MIT 5 GELENKEN

Der drehstabgefederte 5-Gelenke-Unterwagen der R-Serie bietet mehr Stabilität beim Heben und Planieren sowie ein komfortableres Fahrerlebnis. Diese einfache und langlebige Konstruktion reduziert außerdem Vibrationen und sorgt so für eine noch längere Komponentenlebensdauer.



STEIGEN SIE EIN

ERHÖHTER KOMFORT FÜR SPITZENLEISTUNG

Erleben Sie Komfort auf einem neuen Niveau in der großräumigen, schallisolierten Freisichtkabine, die ganz auf das Wohlbefinden des Fahrers ausgelegt ist. Beugen Sie Ermüdungserscheinungen vor – dank reduzierter Geräuschbelastung und eines komfortablen Federsitzes in der Standardausstattung und eines optionalen luftgefederten, beheizten Sitzes mit Stoffbezug, der Tag für Tag – und das ganze Jahr über – für maximalen Komfort sorgt. Durch Rück- und optionale Seitenkameras profitieren Sie von hervorragender Sicht, und über das 8-Zoll-Touch-Display haben Sie die volle Kontrolle. So bleiben Sie konzentriert, verbunden und produktiv in einem Arbeitsumfeld, das ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

8-ZOLL-TOUCH-DISPLAY



Mit dem 8-Zoll-Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann und für eine intuitive Navigation ausgelegt ist, verbessern Sie Ihr Benutzererlebnis. Selbst bei geteilter Bildschirmansicht können Sie die Ansichten mehrerer Kameras verwalten, Ihr Smartphone über das integrierte Bluetooth für Anrufe koppeln und benutzerdefinierte Profile für bis zu 20 Bediener speichern.

AUSGEZEICHNETE KONNEKTIVITÄT




Das neue Infotainment-System sorgt mit integriertem Radio, einer leistungsstärkeren Lautsprecheranlage und schnellen USB-C-Anschlüssen dafür, dass Sie stets verbunden bleiben und Unterhaltung genießen können. Für eine nahtlose Kommunikation arbeitet die Bluetooth-Kopplung mit aktiver Geräuschunterdrückungstechnologie zusammen, um Hintergrundstörungen herauszufiltern. So sind kristallklare Gespräche selbst mitten auf einer dynamischen Baustelle gewährleistet.

KABINE MIT FREIER SICHT



Erleben Sie mit der Freisichtkabine ein völlig neues Fahrerlebnis beim Bedienen Ihres Bobcat-Laders. Sie bietet eine freie, ungehinderte Sicht und hilft Ihnen bei allen Aufgaben. Das dicke Polykarbonatglas an den Seiten der Kabine mit einem minimalistischen Metallgitter gewährleistet umfassenden Fahrerschutz.





LANGE LEBENSDAUER

HERAUSRAGENDE AUSFALLSICHERHEIT

Bei der R-Serie stehen Langlebigkeit und Betriebsverfügbarkeit im Vordergrund – dank integrierter Verbesserungen, die den Wartungsaufwand minimieren. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen Selbstdiagnosefunktionen, verschiedene Schutzsysteme (Abschaltung, Batterie und Kälteschutz) sowie Verbesserungen bei der Schmierung und dem Schlauchsschutz. Durch die Kombination mit langlebigen Raupen und einem zuverlässigen Fahrwerk gewährleisten diese Lader maximale Betriebszeit und Sorgenfreiheit bei jedem Einsatz.

LÄNGERE WARTUNGSINTERVALLE

Die Radlader der R-Serie verfügen über verbesserte Kraftstoff- und Luftfilter mit deutlich größeren Oberflächen, die das System schützen und gleichzeitig die Lebensdauer der Filter verlängern. Dank dieser Verbesserungen in Verbindung mit verlängerten Wartungsintervallen – einschließlich einer ersten empfohlenen Wartung nach 500 Betriebsstunden – können Sie die Effizienz steigern und die Betriebskosten senken.





LAND MANAGEMENT-SATZ

Bewältigen Sie anspruchsvolle Rodungsarbeiten, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen. Exklusiv für Ihren Bobcat T86-2 mit Forstmulcher – robuste Schutzvorrichtungen, Schutzabdeckungen und ein integrierter Vorfilter halten Fremdkörper fern und sorgen für einen ungehinderten Luftstrom.

FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER NACH DEM BESTEN SATZ FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.

B4503720-DE (08-26)

EINE MASCHINE, DIE MIT IHNEN ARBEITET. EINE MARKE, DIE HINTER IHNEN STEHT.

Der Kauf eines Bobcat ist nicht nur eine Anschaffung – er bedeutet auch Sorgenfreiheit. Vom ersten Tag bis zur letzten Betriebsstunde stehen wir an Ihrer Seite.

BOBCAT-GEWÄHR-LEISTUNG

EIN VERSICHERUNGSSCHUTZ, AUF DEN SIE ZÄHLEN KÖNNEN

Mit jedem neuen Bobcat erhalten Sie Vertrauen inklusive – und auf Wunsch noch mehr Schutz darüber hinaus.

- ✔ 2 Jahre bzw. 2 000 Betriebsstunden Standardgewährleistung
- ✔ Protection Plus: Längere Gewährleistung, mehr Sorgenfreiheit

MACHINE IQ

BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE – AUCH AUS DER FERNE

Überwachen Sie die Leistung, den Standort, den Kraftstoffstand und den Zustand Ihrer Maschine in Echtzeit von Ihrem Smartphone oder Computer aus – dank Machine IQ, dessen Standardtarif bei neuen Maschinen jetzt kostenlos ist.

ANBAUGERÄTE

EINE MASCHINE, VIELE AUFGABEN

Ihr Bobcat ist mehr als eine Maschine – er ist Ihre Komplettlösung. Egal ob Laden, Bohren oder Reinigen – der Aufgabenwechsel gelingt in Sekunden.

- ✔ Vorausgewählte Sätze für eine einfachere Einrichtung
- ✔ Schneller Wechsel mit Bob-Tach™ oder branchenüblicher Kupplung (CII)

SCHULUNGSVIDEOS: SCHNELLE TIPPS, ECHTE ERGEBNISSE

SERVICE

SERVICE, DER SCHRITT HÄLT

Bobcat-Vertragsservice bedeutet, dass Ihre Maschine von Experten betreut wird – und zwar schnell. Regelmäßige Kontrollen, Originalteile, minimale Ausfallzeiten. Und Unterstützung, die immer in Ihrer Nähe ist.

ORIGINALTEILE

GARANTIERTE LEISTUNG.

Perfekte Passform, dauerhafte Leistung, längere Lebensdauer der Maschine. Bobcat-Originalteile garantieren sicheren Start und höchste Präzision bei jeder Bewegung.

- ✔ Umfangreiches Partnernetzwerk
- ✔ 96% der Teile werden innerhalb von 48 Stunden geliefert

BOBCAT CERTIFIED

WERTBESTÄNDIGKEIT GARANTIERT

Ein gut gewarteter Bobcat behält seinen Vorteil – und seinen Wert. Mit Bobcat Certified bleibt Ihre Maschine angesehen, vertrauenswürdig und bereit für den nächsten Eigentümer.

BOBCAT. ZUVERLÄSSIGKEIT, DIE LÄNGER ANHÄLT.

T66-2

KOMPAKT UND TROTZDEM STARK
Der T66-2 überzeugt mit seiner kompakten Bauweise und einer fahrbaren Nutzlast von 1 110 kg.





T76-2

WAHRHAFT VIELSEITIG
Die großartige Hydraulikleistung des T76-2 garantiert Produktivität und eine höhere fahrbare Nutzlast als bei leichteren Maschinen. Mit beeindruckender Vielseitigkeit passen Sie sich jeder Situation an und bewältigen alle Anforderungen auf der Baustelle.

WÄHLEN SIE IHRE MASCHINE



T86-2

KEIN JOB ZU SCHWER
Als leistungsstarke und zugleich wendige Maschine führt der T86-2 die Produktpalette mit 115 PS (eine Steigerung gegenüber 105 PS) und einer Hubhöhe von 3,7 Metern an. Mit einer fahrbaren Nutzlast von 1 780 kg, einer Kipplast von über 5 Tonnen und dem Super Flow bietet er selbst für die anspruchsvollsten Einsätze eine hervorragende Leistung.

	MOTORLEISTUNG	HYDRAULIKFLUSS	HUBHÖHE	KIPPLAST
T66-2	74 hp	102 l/min	3,0 m	3 175 kg
T76-2	74 hp	115 l/min	3,3 m	4 050 kg
T86-2	115 hp	159 l/min	3,7 m	5 087 kg

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

	T66-2	T76-2	T86-2
KABINE			
3-Punkt-Sicherheitsgurt	✓	✓	✓
8-Zoll-Touch-Display (Radio-Vorinstallation)	✓	✓	✓
8-Zoll-Infotainment	•	•	•
Verstellbarer gefederter Fahrersitz	✓	✓	✓
Luftgefederter, beheizter Sitz mit Stoffbezug und Dreipunktgurt	✓	✓	✓
Autom. Klimaanlage	•	•	•
Freisichtkabine*	•	•	•
Druckbeaufschlagte Deluxe-Kabine* mit Klimaanlage	✓	✓	✓
Feuerlöschersatz	•	•	•
FOPS-Satz*	•	•	•
Schlüsselloses Startsystem	✓	✓	✓
Lexan-Heckscheibensatz	•	•	•
Radio	•	•	•
Schutzbügel	✓	✓	✓
SJC-Joystickbedienung	✓	✓	✓
Vordertürensatz für Sondermaschinen	•	•	•
LEUCHTEN UND KENNLEUCHTE			
4-Wege-Blinkersatz	•	•	•
Kennleuchte	•	•	•
LED-Seitenbeleuchtungssatz	•	•	•
LED-Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten	✓	✓	✓
Premium-LED-Leuchten (mit Kurvenlicht)	•	•	•
Frontscheinwerferschutzsatz	•	•	•
Schlussleuchtenschutz	•	•	•
RAUPEN			
400-mm-Raupen mit Mehrstangen-Stollen	•	–	–
400 mm breite Gummiraupen	✓	–	–
450-mm-Raupen mit Mehrstangen-Stollen	–	•	•
450 mm breite Gummiraupen	–	✓	✓

	T66-2	T76-2	T86-2
LEISTUNG			
Elektrosteuersatz	✓	✓	✓
90 kg (200 lbs) Gegengewichtssatz	•	•	•
136 kg (300 lbs) Gegengewichtssatz	•	•	•
Autom. Schwingungsdämpfung	•	•	•
Zusatzhydraulik: variabler Fluss / Höchstfluss	✓	✓	✓
Bob-Tach™-Anbaugerätesystem	✓	✓	✓
BICS-Verriegelungssystem	✓	✓	✓
Schaufelparallelführung, zwei Richtungen (mit Ein/Aus-Schalter)	✓	✓	✓
Satz für Motorblockheizung	•	•	•
Motor/Hydraulik-Abschaltung	✓	✓	✓
5-Block-Zusatzhydraulikkupplung	–	–	✓
Hochleistungshydraulik	✓	✓	✓
Super Flow-Hydraulik	–	–	✓
Hubarmsperre	✓	✓	✓
Power Bob-Tach™	•	•	✓
Heckzusatzhydraulik	•	•	•
Umkehrlüfter	•	•	•
Funkenfänger-Auspuff	✓	✓	✓
Zwei Fahrstufen	✓	✓	✓
VERSCHIEDENES			
Rückfahralarm	✓	✓	✓
Schmutzabdichtungssatz	•	•	•
Vierpunkt-Hebesatz	•	•	•
Hupe	✓	✓	✓
Machine IQ (Telematik)	✓	✓	✓
Deaktivierung	✓	✓	✓
Rückfahrkamera	•	•	✓
Seitenkameras	•	•	•
Beleuchtung für Straßenfahrt (StVZO)	•	•	•
Einpunkt-Hebesatz	•	•	•
Land Management-Satz	–	–	•

• = Option ✓ = Standard – = nicht verfügbar oder nicht kompatibel

* Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I

EINE MASCHINE NACH IHREM GESCHMACK

Verleihen Sie Ihrer Maschine einfach einen persönlichen Touch oder ergänzen Sie eine Funktion, die Ihnen gefällt. Die Auswahl an Ausstattungsoptionen ist riesig: Bestimmt ist etwas für Ihren Raupenlader dabei!


8-Zoll-Infotainment


Autom. Klimaanlage



Autom. Schwingungsdämpfung


LED-Seitenbeleuchtungssatz


Power Bob-Tach™


Premium-LED-Leuchten (mit Kurvenlicht)


Frontscheinwerfer-schutzsatz


Lexan-Heckscheibensatz


Umkehrlüfter


Rückfahrkamera


Kabine mit freier Sicht


Schlussleuchtenschutz


5-Block-Kupplung für Super Flow

VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

VIELSEITIGER WERKZEUGTRÄGER

BOBCAT-ANBAUGERÄTE

Mehr Flexibilität und Effizienz mit den Bobcat-Anbaugeräten und -Werkzeugen.

- Größte Auswahl an Anbaugeräten der Branche
- Leistungsdaten an Ihre Bobcat-Maschine anpassbar
- Stärkere Komponenten, robustere Bauweise für die härtesten Einsatzbereiche
- Rundum sicher mit der 12-monatigen Gewährleistung für jedes Original-Anbaugerät von Bobcat

TOP-AUSWAHL AN ANBAUGERÄTEN	T66-2	T76-2	T86-2
1 Schwenkbesen	•	•	–
2 Erdbohrer	•	•	•
3 Ballenforke	•	•	–
4 Planierkasten	–	•	•
5 Hydraulikhammer	•	•	•
6 Brushcat™-Rotationsmäher	•	•	•
7 Vier-in-Eins-Schaufel	•	•	•
8 Schaufel, Bau-/Industrie-	•	•	•
9 Schaufel, Dünger-/Getreide-	•	•	–
10 Schaufel, Niedrig-Profil-	•	•	•
11 Löffel, Gitterlöffel	•	•	•
12 Schnee- und Leichtgutschaufel	•	•	–
13 Schaufel, Misch-	•	•	•
14 Betonmischer	•	•	•
15 Unterschneidmesser	•	•	–
16 Planierschild	•	•	•
17 Schlegelmäher	•	•	•
18 Forstmulcher	–	–	•
19 Anbaugrader	•	•	•
20 Universalgreifer	•	•	•
21 Nivellierrechen	•	•	•
22 Steinsammelschaufel	•	•	•
23 Laserausrüstung	•	•	•
24 Mäher	•	•	–
25 Palettengabel	•	•	–
26 Kaltfräse	–	–	•
27 Sandreiniger	–	–	•
28 Aufreißer	•	•	•
29 Scraper	•	•	•
30 Schneeschieber	•	•	•
31 V-Schneeräumschild	•	•	•
32 Kraftrechen	•	•	•
33 Baumstumpffräse	–	•	•
34 Kehrschaufel	•	•	•
35 Deichsel	•	•	•
36 Baumverpflanzer	–	•	•
37 Grabenfräse	–	–	•
38 Universalgabel	•	•	•
39 Vibrationswalze	•	•	•
40 Radsäge	–	–	•
41 Holzshredder	•	•	•

































Die Bobcat-Lader der R-Serie sind mit einer Hochleistungs- oder Super Flow-Hydraulik ausgestattet, um die Leistung mit erweiterten Anbaugeräten zu steigern.

Die tatsächliche Kompatibilität des jeweiligen Anbaugeräts kann je nach Maschinenkonfiguration variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler.

• = verfügbar – = nicht verfügbar

















































BOBCAT BIETET EINE GROSSE BANDBREITE VON ANBAUGERÄTEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSE. HOLEN SIE SICH DEN „BOBCAT-ANBAUGERÄTEKATALOG“ BEI IHREM HÄNDLER ODER LADEN SIE SICH DIE „ONE TOUGH WORLD“-APP PER QR-CODE HERUNTER.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE DATEN	Einheit	T66-2	T76-2	T86-2
LEISTUNGSDATEN				
Kipplast (ISO 14397-1)	kg	3 175	4 050	5 087
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	kg	1 110	1 417	1 780
Förderleistung Std.-Hydr. (bei Pumpe U/min)	l/min.	66,5	88,1	87,1
Förderleistung, Hochleistungshydr. (bei Pumpe U/min)	l/min.	101,8	114,7	138,5
Förderleistung Super Flow (bei Pumpe U/min)		–		159
Systementlastung an Schnellkupplungen	MPa	23,8 – 24,5		
Fahrgeschwindigkeit (niedrig)	km/h	11,6	10,9	8,7
Fahrgeschwindigkeit (hoch)	km/h	16,4	14,8	17,2
Hubweg		Vertikal		
ABMESSUNGEN				
Länge mit Standardschaufel	mm	3 427	3 615	3 783
Breite mit Standardschaufel	mm	1 880	2 032	2 032
Höhe mit Fahrerkabine	mm	2 045	2 079	2 111
Höhe bis Schaufelzapfen	mm	3 048	3 259	3 657
Bodenkontaktlänge	mm	1 378	1 505	1 683
MOTOR				
Fabrikat / Modell		Bobcat 2,4 l, 97/68 EC Stage V		D34 BSHV, 97/68 EC Stage V
Kraftstoff		Diesel		
Kühlung		Flüssigkeit		
Leistung bei 2 600 U/min (ISO 14396)	kW	55		85,8
Drehmoment bei 1 800 U/min (ISO 14396)	Nm	280		426
Zylinderanzahl		4		
Hubraum	cm^3	2 400		3 409
Kraftstofftankvolumen	l	107,1	120	
GEWICHTE				
Betriebsgewicht*	kg	4 000	5 051	5 643
Transportgewicht	kg	3 679	4 394	5 228
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN				
Geräuschpegel Fahrerposition gemäß ISO 6396/ISO 4871	dB(A)	78		79
Geräuschpegel umstehende Personen gemäß ISO 6395	dB(A)	103		105
Körpervibration (ISO 2631-1), hohe Geschwindigkeit	ms^{-2}	0,8	0,71	0,63
Hand-/Armvibration (ISO 5349-1), hohe Geschwindigkeit	ms^{-2}	2,8	1,84	1,84
KRÄFTE				
Ausbrechkraft – Ausleger	kg	2 036	3 070	3 559
Ausbrechkraft – Schaufel	kg	2 279	2 978	4 274
Schiebekraft	kg	3 401	3 880	4 659
TAKTZEITEN				
Anheben der Hubarme	Sek.	3,8	4,5	5,2
Absenken der Hubarme	Sek.	2,2	2,9	3,5
Einkippen der Schaufel	Sek.	1,6		2,2
Auskippen der Schaufel	Sek.	2,3	2,2	2,8


* Basismaschine mit Schaufel, Fahrer und vollem Kraftstofftank

Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unangekündigt geändert werden. Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Faktoren wie u. a. Konstruktion, Fertigung und Betriebsbedingungen von den Angaben abweichen. Abbildungen von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN	Einheit	T66-2	T76-2	T86-2
A Betriebshöhe	mm	3 910	4 131	4 538
B Höhe mit Fahrerkabine	mm	2 045	2 079	2 111
C Abgangswinkel	°	27	30	
D Bodenfreiheit	mm	188	218	
E Bodenkontaktlänge	mm	1 378	1 505	1 683
F Länge ohne Anbaugeräte	mm	2 718	2 895	3 059
G Länge mit Standardschaufel	mm	3 427	3 615	3 783
H Einkippen in Bodenposition	°		30	
I Ausschütthöhe mit Standardschaufel	mm	2 396	2 605	2 980
J Höhe bis Schaufelzapfen	mm	3 048	3 259	3 657
K Ausschüttreichweite bei maximaler Höhe	mm	933	922	877
L Ausschüttwinkel bei maximaler Höhe	°	37		39
M Einkippen vollständig gehoben bei maximaler Höhe	°	94		98
N Breite über Standardschaufel	mm	1 880	2 032	
O Wendekreis mit Standardschaufel	mm	2 104	2 202	2 162
P Spurbreite, 450-mm-Raupen	mm	1 401	1 531	
Q Breite über Raupen, 450-mm-Raupen	mm	1 801	1 981	







FINANZIERUNGS-OPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*
Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER




KOMPAKTBAGGER



GABELSTAPLER




TELESKOPEN




ROTO-TELESKOPEN



LAGERTECHNIK



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE VERDICHTUNGSARBEITEN




KOMPAKTTRAKTOREN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

Bobcat

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2026 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4503720-DE (08-26)

NEHMEN SIE HEUTE KONTAKT MIT UNS AUF! KLICKEN SIE

Klicken Sie auf einen der folgenden Links oder scannen Sie den QR-Code:

Angebot anfordern

Planen Sie einen Demo

Händler finden