Bobcat

One Tough Animal

MINI-RAUPENLADER

MT100, MT120

Europa





HARTE BEDINGUNGEN.
HÄRTERE MENSCHEN.

Wir bei Bobcat bauen nicht nur Maschinen – wir feiern auch die Menschen, die sie bis an die Grenzen bringen. Ob eisiger Wind oder schlammiges Gelände, ob strömender Regen oder blendender Staub – Sie kommen, erledigen den Auftrag und machen weiter. Denn wahre Stärke steckt nicht nur in den Maschinen – sie kommt von den Menschen, die sie bedienen.

MEHR LESEN

ONE TOUGH ANIMAL

UNSERE MISSION

Mit unseren Maschinen bringen wir Sie effizienter und produktiver voran, selbst unter den härtesten Bedingungen und in den schwierigsten Situationen. Was auch immer unsere Kunden wollen, wir finden einen Weg.



DIE GESCHICHTE VON BOBCAT

Im Jahr 1958 brachte die Melroe Manufacturing Company einen Frontlader in Kompaktausführung auf den Markt – den Vorgänger des M400, des ersten echten Kompaktladers weltweit. Bald darauf nahm das Unternehmen die inzwischen weltbekannte Marke Bobcat an. Ihr Erfolg legte den Grundstein für die Entwicklung der Kompaktmaschinenindustrie, wie wir sie heute kennen.

ERFAHRUNG IN JAHREN

Heute dient der EMEA-Hauptsitz von Bobcat in Dobříš, Tschechische Republik, als Zentrum für Innovation. Hier werden in einer Produktionsstätte jährlich etwa 25 000 Maschinen für EMEA-Kunden und den weltweiten Export hergestellt. Der Standort beherbergt auch das Bobcat-Innovationszentrum, in dem Härtetests und Produktentwicklungen in fortschrittlichen Einrichtungen wie Klima- und Schallkammern durchgeführt werden.



BOBCAT HEUTE

Bobcat blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Maschinen zurück, setzt auf kontinuierliche Innovation und hat Millionen von Maschinen auf den Markt gebracht. Die für ihre hohe Leistung, Zuverlässigkeit und ihren unvergleichlichen Komfort bekannte Produktpalette deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab. Ob im Landschaftsbau, beim Winterdienst, im Bauwesen, bei Abbrucharbeiten oder im Straßenbau – mit Bobcat-Maschinen können Sie mehr erreichen.



B4503650-DE (03-26)

KLEIN, WENDIG – ABER OHO!

MT100

KOMPAKT UND WENDIG

- Erledigen Sie alltägliche Aufgaben souverän, ohne dabei Ihr Budget zu strapazieren
- Einfache Bedienung
- Rundumsicht

MT100		
	Einheit	
Fahrbare Nutzlast	kg	460
Hubhöhe	mm	2 056,8
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	6,6
Breite (mit Schaufel)	mm	914,4



Die am MT100 gezeigten Merkmale gelten für beide Modelle.


MT120

LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE

Das Premium-Modell für härtere Einsätze und anspruchsvollere Anwendungen, das Folgendes bietet:

- Niedrigster Bodendruck in seinem Segment
- Bis zu 20% höhere Kipplast
- Vertikal-Hubweg mit höherer und größerer Reichweite
- Proportionales Zusatzhydraulikventil

MT120		
	Einheit	
Fahrbare Nutzlast	kg	544
Hubhöhe	mm	2 239,2
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	7,6
Breite (mit Schaufel)	mm	914,4





IHR BEGLEITER AUF DER BAUSTELLE

Von Reinigungsarbeiten in Innenräumen bis hin zu leichten Aufgaben im Freien – erledigen Sie mehr mit einer Maschine, die Ihr Engagement widerspiegelt.



ANPASSBAR FÜR JEDE AUFGABE

Mit über 25 verfügbaren Anbaugeräten – von Schaufeln und Gabeln bis hin zu Kehrschaufeln und Hydraulikhämmern – können Sie mit dem Bob-Tach™-Anbausystem die Anbaugeräte in Sekundenschnelle wechseln.



INTUITIVE BEDIENUNG

Bedienen Sie die Maschine sicher und effektiv mit einfachen ISO-Bedienelementen, 360-Grad-Rundumsicht und hervorragender Stabilität.



EIN MEISTER IN BEENGTEN BEREICHEN

Die leichte Konstruktion, die kompakten Abmessungen und die Fähigkeit zur Lenkung auf der Stelle machen Bobcat-Mini-Raupenlader perfekt für beengte Bereiche, wo größere Maschinen versagen.

LEISTUNG

ÜBERLASSEN SIE DIE ARBEIT IHRER MASCHINE

Dank ihrer beeindruckenden Hubkraft und einer Kipplast von bis zu 1 387 kg für den MT100 und 1 573 kg für den MT120 erleichtern diese zuverlässigen Maschinen Ihre Arbeit. Sie ersetzt Schubkarren, Schaufeln und andere Handwerkzeuge und übernehmen das schwere Heben, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.



EIN KOMPAKTES KRAFTPAKET

Die Mini-Raupenlader von Bobcat bieten beeindruckende Leistung und Wendigkeit in einem kompakten Format. Dank verbesserter Hubhöhe, Hubkraft und Geschwindigkeit sind Sie bereit, jede Aufgabe schneller und selbstbewusster denn je zu bewältigen.





LEGEN SIE DIE MESSLATTE HÖHER

Heben Sie Ihre Produktivität auf ein neues Niveau. Der Vertikal-Hubweg des MT120 bietet Ihnen zusätzliche Flexibilität beim Beladen von Lkws oder beim Platzieren von Materialien in schwer zugänglichen Bereichen.

REIBUNGSLOSER BETRIEB

Arbeiten Sie bequem und mit Leichtigkeit dank der Dämpfung, die Erschütterungen und harte Stöße reduziert.

HALTEN SIE IHR PROJEKT AUF KURS

Die beim MT120 serienmäßig montierten Raupen mit Multibar-Stollen-Profil bieten eine starke Traktion mit geringen Vibrationen für erhöhten Fahrerkomfort. Diese flexiblen, schnittfesten und abriebfesten Raupen wurden für die Arbeitsanforderungen Ihres Bobcat Mini-Raupenladers entwickelt. Mit zwei verschiedenen Raupenbreiten können Sie die richtige Balance zwischen Leistung und Bodendruck für Ihren Einsatz wählen.

- Breite mit serienmäßigem schmalen Raupenfahrwerk: 904 mm
- Breite mit optionalem breiten Raupenfahrwerk: 1 030 mm
- Möglichkeit zum Austausch von breiten/schmalen Raupenfahrwerksätzen (vollständiger Umbau in ca. 6 Stunden)



MT120 in Kombination mit einer Steinfräse: die perfekte Kombination für herausragende Effizienz

FÜR JEDES GELÄNDE BEREIT



UMRÜSTSATZ FÜR BREITE UND STANDARD-RAUPEN

Wechseln Sie zwischen breiten und Standard-Raupen für den MT120 und passen Sie ihn so an jede Aufgabe und jeden Untergrund an. Jeder Satz enthält alle Komponenten, die Sie für eine vollständige Umrüstung in etwa 6 Stunden benötigen. Die Raupen sind separat erhältlich.

FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER NACH DEM BESTEN SATZ FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

KOMPAKTER WERKZEUGTRÄGER

Dank der intuitiven Bedienelemente, des mühelosen Wartungszugangs und des praktischen Designs mit Fahrerpodest erleichtert jedes Detail Ihre Arbeit. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, die Maschine arbeitet mit Ihnen und sorgt den ganzen Tag für einen reibungslosen Betrieb.




Bild zeigt die Bedienelemente des MT120

MASCHINE MIT FAHRERPODEST

Steigen Sie mühelos auf und ab und genießen Sie vom Fahrerpodest am Heck der Maschine einen 360°-Rundumblick auf die Baustelle.

INTUITIVE BEDIENUNG

Arbeiten Sie mit Selbstvertrauen dank der hydraulischen oder leichtgängigen Vorsteuerung, die Ermüdungserscheinungen reduziert und Ihnen auch bei langen Schichten ein angenehmes Arbeiten ermöglicht. Die Bedienelemente sind intuitiv und für Anfänger und Profis gleichermaßen einfach zu bedienen.

IHREN WEG ERLEUCHTEN. MEHR ERREICHEN.



LED-FRONT-/ HECKLEUCHTENSATZ

Arbeiten Sie mit Selbstvertrauen, bei Tag und bei Nacht. Die LED-Beleuchtungssätze für vorne und hinten bieten helle, zuverlässige Sichtbarkeit unter allen Bedingungen. Jeder Bausatz enthält zwei LED-Leuchten mit Montagehalterungen für eine schnelle Installation – in nur 30 Minuten erledigt.

FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER NACH DEM BESTEN SATZ FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.

ANBAUGERÄTE

KOMPAKTER WERKZEUGTRÄGER

Was auch immer die Aufgabe sein mag, Sie sind dafür gerüstet. Passen Sie Ihren Mini-Raupenlader mit über 25 Anbaugeräten an – so sind Sie für jede Aufgabe in Sekundenschnelle gerüstet. Dank der leistungsstarken Hydraulik und der Bob-Tach™-Schnittstelle ist der Wechsel der Anbaugeräte schnell und einfach, sodass Sie eine Vielzahl von Aufgaben mühelos bewältigen können.



STEINFRÄSE

Bereiten Sie den Boden in einem Durchgang perfekt vor. Die Steinfräse vergräbt Steine und Schutt und hinterlässt eine glatte, saatfertige Oberfläche – ideal für die Landschaftsgestaltung.



GREIFERSCHAUFEL

Dieser robuste Greifer eignet sich perfekt für die Bewegung kniffliger landwirtschaftlicher Materialien. Mit Optionen wie anschraubbaren geschmiedeten Zähnen, verschweißten Oxycut-Zähnen und verschraubten Seitenflanschen ist er so konstruiert, dass er Ihnen die Flexibilität bietet, die Sie für jede Aufgabe benötigen.



BRUSHCAT™-ROTATIONSMÄHER

Der Brushcat™-Rotationsmäher bewältigt mühelos das Entfernen auch hartnäckiger Gehölze und ist für den Einsatz im Landschaftsbau ideal geeignet. Dieses leistungsstarke Anbaugerät durchschneidet mühelos auch zähes Gras- und Buschwerk und häckselt mühelos kleine Äste und Schösslinge bis zu einem Durchmesser von 7,6 cm.



KEHRSCHAUFEL

Unsere Kehrschaufel sammelt Schmutz und Ablagerungen sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang auf und ist somit perfekt geeignet, um Parkplätze, Gehwege, Hafen- oder Lagerumgebungen und vieles mehr blitzblank zu halten. Mit neuen Funktionen wie einer patentierten Höheneinstellung direkt auf der Kehrschaufel und einer zweiachsigen schwimmenden Randsteinbürste ist es einfacher denn je, die Arbeit richtig zu erledigen.



KRAFTRECHEN

Dieses vielseitige und kostengünstige Anbaugerät für den Landschaftsbau hilft Ihnen, Furchen zu glätten, Hügel zu ebnen und Material zu bewegen. Er passt sich den Konturen des Bodens perfekt an und schafft mit den festen oder schwimmenden Modi das ideale Bett für die Aussaat oder das Anlegen von Rasen.



DEICHSEL

Brechen Sie den Boden auf, bereiten Sie den Boden für die Bepflanzung vor und versorgen Sie den Boden mit Düngemittel, Dünger oder Mulch. Diese Bodenfräsen sind für alle Bedingungen auf der Baustelle geeignet!



NIVELLIERRECHEN

Dieses vielseitige Anbaugerät planiert und ebnet in beide Richtungen, sodass sich Rasensoden mühelos entfernen lässt. Er verfügt über einen Zwei-Richtungs-Aufreißer und ein abnehmbares Sieb, um Erdklumpen aufzubrechen, den Boden zu belüften und Schmutz zu trennen. Müssen Sie Materialien bewegen? Er dient auch als Löffel für den einfachen Transport vor Ort.



GRABENFRÄSE

Entdecken Sie die Vielseitigkeit unseres Grabenfräsen-Anbaugeräts, das sich ideal zum Ausheben von Gräben für Versorgungs- und Bewässerungssysteme eignet. Das auf Stärke und Leistung ausgelegte Anbaugerät bewältigt anspruchsvolle Böden mit Leichtigkeit und bietet eine praktische Seitenverschiebung für das Ausheben von Gräben in der Nähe von Gebäuden und Hindernissen.



SCHNEEFRÄSE

Die Bobcat-Schneefräse wurde für die kontrollierte Schneeplatzierung entwickelt und dreht sich in beide Richtungen – auf diese Weise lässt sich der Schnee genau dorthin lenken, wo er gewünscht wird – selbst in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Halten Sie Arbeitsbereiche zugänglich und minimieren Sie gleichzeitig die Aufräumarbeiten rund um fertige Oberflächen.

ABSOLUTE KONTROLLE AUF KNOPFDRUCK



ANBAUGERÄTE-IDENTIFIZIERUNGSMODUL (ACD) (14-POLIG)

Übernehmen Sie mit Leichtigkeit die volle Kontrolle über Ihre Anbaugeräte. Der 14-polige Anschluss, der für den Schwenkbesen, die Schneefräse und die Baumstumpffräse erforderlich ist, ermöglicht den Betrieb von Anbaugeräten mit bis zu drei Funktionen für eine präzise, zuverlässige Leistung. Die Installation ist schnell erledigt – in etwa einer Stunde sind Sie startklar.

FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER NACH DEM BESTEN SATZ FÜR IHRE BEDÜRFNISSE.

WÄHLEN SIE IHRE RAUPEN



MASSGESCHNEIDERTE RAUPENOPTIONEN FÜR IHRE ARBEIT

Sie haben die Wahl zwischen Raupen mit Multibar-Stollen-Profil und Raupen mit C-Profil, die sich Ihren Arbeitsbedingungen anpassen. Die serienmäßigen Raupen mit Multibar-Stollen-Profil bieten eine starke, gleichmäßige Traktion mit geringen Vibrationen für eine stabile und komfortable Fahrt über anspruchsvolles Gelände. Die Raupen mit C-Profil sind für harte oder fertige Oberflächen optimiert und bieten ein noch ruhigeres Fahrverhalten mit geringerer Bodenbelastung. Mit beiden Optionen können Sie Leistung, Fahrkomfort und Bodenaufprall auf Ihren Einsatzzweck abstimmen.

RAUPEN				
MODELLE	Einheit	C-PROFIL	MULTIBAR-STOLLEN	MULTIBAR-STOLLEN, NON-MARKING
MT100	mm	180 und 230 (Standard für MT100)	180 und 250	180 und 230
MT120	mm	230 und 280	230 und 280 (Standard für MT120)	230 und 280

SCHMALE RAUPE: 904 MM MIT 230-MM-RAUPEN

Mit der schmalen Raupenoption kann der MT120 problemlos durch Türöffnungen und Zauntore fahren. Der Bodendruck von nur 0,30 bar (4,3 psi) schont den Rasen und die fertigen Oberflächen bei der täglichen Arbeit.

BREITE RAUPE: 1 030 MM MIT 280-MM-KETTEN, MINIMIERTER BODENDRUCK, ERHÖHTE STABILITÄT

Die optionale breite Raupe reduziert den Bodendruck auf bis zu 0,27 bar (3,9 psi) beim MT120 und sorgt so für eine geringere Bodenbelastung bei der Arbeit auf empfindlichem Boden – für mehr Stabilität und verbessertes Fahrverhalten.

B4503650-DE (03-26)

EINE MASCHINE, DIE MIT IHNEN ARBEITET. EINE MARKE, DIE HINTER IHNEN STEHT.

Der Kauf eines Bobcat ist nicht nur eine Anschaffung – er bedeutet auch Sorgenfreiheit. Wir begleiten Sie vom ersten Tag an bis zur Fertigstellung des Auftrags.

BOBCAT-GEWÄHR-LEISTUNG

EIN VERSICHERUNGSSCHUTZ, AUF DEN SIE ZÄHLEN KÖNNEN

Mit jedem neuen Bobcat erhalten Sie Vertrauen inklusive – und auf Wunsch noch mehr Schutz darüber hinaus.

- Bis zu 24 Monate / 2 000 Betriebsstunden Standardabdeckung (variiert je nach Modell)
- Erweitern Sie Ihre Gewährleistung auf bis zu 5 Jahre / 6 000 Betriebsstunden für noch mehr Sorgenfreiheit

ANBAUGERÄTE

EINE MASCHINE, VIELE AUFGABEN

Ihr Bobcat ist mehr als eine Maschine – er ist Ihre Komplettlösung. Egal ob Laden, Bohren oder Reinigen – der Aufgabenwechsel gelingt in Sekunden.

- Vorausgewählte Sätze für eine einfachere Einrichtung
- Schneller Wechsel mit Bob-Tach® oder branchenüblicher Kupplung (CII)

SCHULUNGSVIDEOS: SCHNELLE TIPPS, ECHTE ERGEBNISSE

SERVICE

SERVICE, DER SCHRITT HÄLT

Bobcat-Vertragsservice bedeutet, dass Ihre Maschine von Experten betreut wird – und zwar schnell. Regelmäßige Kontrollen, Originalteile, minimale Ausfallzeiten. Und Unterstützung, die immer in Ihrer Nähe ist.

WARTUNGSVIDEOS: MT100, MT120

ORIGINALTEILE

GARANTIERTE LEISTUNG

Perfekte Passform, dauerhafte Leistung, längere Lebensdauer der Maschine. Bobcat-Originalteile garantieren sicheren Start und höchste Präzision bei jeder Bewegung.

- Umfangreiches Partnernetzwerk
- 96% der Teile werden innerhalb von 48 Stunden geliefert

BOBCAT CERTIFIED

WERTBESTÄNDIGKEIT GARANTIERT

Ein gut gewarteter Bobcat behält seinen Vorteil – und seinen Wert. Mit Bobcat Certified bleibt Ihre Maschine angesehen, vertrauenswürdig und bereit für den nächsten Eigentümer.


BOBCAT. ZUVERLÄSSIGKEIT, DIE LÄNGER ANHÄLT.


TECHNISCHE DATEN


TECHNISCHE DATEN	Einheit	MT100	MT120
LEISTUNG (GEGENGEWICHT VORNE)			
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	kg (lb)	460 (1 000)	544 (1 200)
Kipplast (ISO 14397-2)	kg	1 314	1 573
Ausbrechkraft des Auslegers	kg	1 510	1 345,8
Bodendruck (Std. / opt. Raupe)	psi	5,3	4,27 / 3,9
Vorsteuerantrieb		–	✓
Vertikal-Hubweg		–	✓
Proportionale Zusatzhyd. in Arbeitsgruppe		–	✓
Schmierzylinder Raupenspannung		–	✓
MOTOR			
Fabrikat, Modell		Kubota, D902-E4B-BC-1	Daedong 3L123-BC4A
Kraftstoff		Diesel	
Kühlung		Flüssigkeit	
Leistung bei 3 600 U/min (ISO 9249)	kW	17,5	18,3
Drehmoment bei 2 600 U/min (SAE J9249)	Nm	54,2	–
Drehmoment bei 1 800 U/min (ISO 9249 / SAE J1349)	Nm	–	70
Zylinderanzahl		3	
Hubraum	l	0,9	1,23
GEWICHT			
Betriebsgewicht	kg	1 538	1 687
Transportgewicht	kg	1 381	1 535
HYDRAULIKSYSTEM			
Gerätepumpe		Motorgetriebene Zahnradpumpe	
Systementlastung	MPa	20	20,3 – 21,7
Leistung Gerätepumpe	l/min.	45,4	44,7
Hauptfilter		Austauschbarer Hauptstromfilter	Austauschbarer, aufschraubbarer Wechselfilter
Steuerventil		Manuell gesteuertes Open-Center-Ventil mit 3 Schiebern	Manuell angesteuertes Reihenventil (Hub- / Kippfunktion) mit Schwimmstellung für Hubfunktion. Elektrohydraulisch betätigter Paralleltyp
Hydrauliköl		Verschleißfest, multi-viskoses Premium-Öl auf Mineralölbasis gemäß ISO VG46	
Hubarm Anheb- / Absenkzeit	Sek.	3,2 / 2,1	3,8 / 2,7
Löffel Einkipp- / Auskippzeit	Sek.	1,5 / 1,7	1,4 / 1,9
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe und Lenkung		2 unabhängig voneinander gesteuerte Hydrostatikantriebspumpen/-motoren mit hocheffizienten Antriebskettenrädern	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
Maximale Fahrgeschwindigkeit, vorwärts	km/h	6,6	7,56
Maximale Fahrgeschwindigkeit, rückwärts	km/h	4,7	7,56
ELEKTRIK			
Generator		40 A, belüftet	12 V – 90 A – offener Rahmen mit internem Regler
Batterie		12 V; 540 A Kaltstartleistung bei -18 °C	
Anlasser		12 V – Zahnradpumpe 2,0 kW	12 V – Zahnradtyp, 2,0 kW
Zündung		Schalter aktiviert Anlasser und Instrumente	Automatisch aktivierte Glühkerzen (nach Bedarf)
FÜLLMENGEN			
Kühlsystem	L	4,3	
Kraftstofftank	L	26,5	30,6
Motoröl	L	3,6	3,8
Hydraulik- und Hydrostatiksystem	L	20,5	18,5
Hydraulik-/Hydrostatikölbehälter	L	9,5	5,29


ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN		Einheit	MT100	MT120
A	Gesamtarbeitshöhe – vollständig angehoben	mm	2 676,7	2 874,2
B	Höhe bis Schaufelzapfen – vollständig angehoben	mm	2 056,8	2 239,2
C	Gesamthöhe	mm	1 387,2	1 463,8
D	Länge insgesamt	mm	2 698,4	2 726,3
E	Ausschüttwinkel	°	48,7	45
F	Ausschütthöhe	mm	1 488,2	1 681,4
G	Reichweite bei Ausschüttwinkel von 45°	mm	511,3	565
H	Max. Einkippwinkel in Bodenhöhe	°	22,7	23
I	Max. Einkippwinkel – vollständig angehoben	°	83,3	88
J	Gesamtbreite	mm	903,8	904
K	Schaufelbreite	mm	914,4	914,4
L	Bodenfreiheit	mm	205	200,2
M	Raupenspurweite	mm	723,8	674
N	Schwenkradius	mm	1 455	1 547,1
O	Länge ohne Anbaugeräte	mm	1 992,6	1 989,7
P	Gesamtlänge des Raupenfahrwerks	mm	1 353	1 415,1









Einige Angaben beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte.
Die technischen Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können jederzeit unangekündigt geändert werden.
Die Daten Ihres speziellen Bobcat-Produkts können aufgrund normaler Variationen bei Faktoren wie u. a. Konstruktion, Fertigung und Betriebsbedingungen von den Angaben abweichen.
Abbildungen von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausstattung.



FINANZIERUNGSOPTIONEN

FINANZIERUNG ÜBER 24, 36 ODER 48 MONATE*
Nutzen Sie die Finanzierungsprogramme über 24, 36 oder 48 Monate ab **0% Zinsen** und verbessern Sie Ihren Cash-Flow. Fragen Sie Ihren Händler nach den verfügbaren Finanzierungsangeboten.


340 MASCHINEN / 150 ANBAUGERÄTEFAMILIEN / 1 TOUGH ANIMAL



KOMPAKTLADER



KOMPAKT-RAUPENLADER




KOMPAKT-RADLADER




KOMPAKTBAGGER



GABELSTAPLER




TELESKOPEN




ROTO-TELESKOPEN



LAGERTECHNIK



GENERATOREN



DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



MASCHINEN FÜR LEICHTE VERDICHTUNGSARBEITEN




KOMPAKTTRAKTOREN



MINI-RAUPENLADER



RASENMÄHER



ANBAUGERÄTE

Bobcat

DOOSAN

Bobcat ist ein Unternehmen der Doosan-Gruppe. Doosan ist ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, Strom- und Wasserversorgungssystemen, Motoren und Maschinenbaulösungen, der mit Stolz Kunden und Gemeinden seit mehr als einem Jahrhundert zur Seite steht. | Bobcat und das Bobcat-Logo sind eingetragene Marken der Bobcat Company in den USA und weiteren Ländern. ©2026 Bobcat Company. Alle Rechte vorbehalten.

* Finanzierungsangebote können je nach Land und Händler variieren. Fragen Sie immer Ihren Händler nach den aktuell verfügbaren Finanzierungsoptionen. Unter Umständen gelten spezielle Konditionen.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tschechische Republik

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4503650-DE (03-26)

NEHMEN SIE HEUTE KONTAKT MIT UNS AUF! KLICKEN SIE

Klicken Sie auf einen der folgenden Links oder scannen Sie den QR-Code:

Angebot anfordern

Planen Sie einen Demo

Händler finden